



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2009

PROCESSO Nº 843/2009

Razão Social: _____

CNPJ Nº _____

Endereço : _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos, através do acesso à página www.pmmiracatu.sp.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, ____ de _____ de 2009.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Coordenadoria e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à **Coordenação de Licitações e Contratos** por meio do **fax (013) 3847-1811, ramal 237** ou preferencialmente por e-mail: licitacao@miracatu.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a **Coordenadoria de Licitações e Contratos** da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Miracatu – SP, 14 de agosto de 2009.

Idinei Lopes Nunes

Cezar Augusto de Moraes

Pregoeiro Oficial

Ed. Pregão Presencial Registro de Preços 020/2009



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA

**EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) para REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2009
PROCESSO nº 843/2009
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/09/2009
HORÁRIO: a partir das 09:00 horas**

LOCAL: : Rua Horácio Anciães, nº 20 – Jardim Miracatu – Miracatu SP – nas Dependências do Departamento Municipal de Educação.

A Excelentíssima Sra. DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA, Prefeito do Município de Miracatu usando das atribuições que lhe confere a lei, torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO POR ITEN PROCESSO Nº 843/2009, objetivando o Registro de Preços de Gêneros Alimentícios relacionados no Anexo I, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 15 e 16 de 24 de abril de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Rua Horácio Anciães, nº 20 – Jardim Miracatu – Miracatu SP – nas Dependências do Departamento Municipal de Educação, iniciando-se no dia 26/08/2009 , às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe pela portaria 282/2007.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS relacionados no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras pelos Departamentos Municipais.

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária:



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

• 02.01.00	Gabinete do Prefeito	
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 05
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
06)		
02.02.00	Departamento Jurídico Municipal	
02.061.0003.2003	Manutenção do Depto Jurídico	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 08
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
09)		
02.03.00	Depto Munic.de Fazenda, Planej.e Control.	
04.123.0004.2004	Manutenção do Depto de Fazenda	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 12
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
13)		
02.04.00	Departamento Municipal de Administração	
04.122.0006.2007	Manutenção do Depto de Administração	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 15
)		
4490.52	Equipamento e Material Permanente	(Ficha nº
16)		
02.05.00	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0007.2010	Manut.do Fundo Munic.de Assistência Social	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 27)
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
28)		
02.06.00	Fundo Munic.dos Direitos da Criança e Adolescente	
08.243.0008.2013	Manut.do Fdo Mun.dos Direitos da C.e Adolescente	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 30
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
31)		



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

02.07.00	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0027.2016	Manutenção do P.S.F.	
3390.30.	Material de Consumo	(Ficha nº 33)
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
34)		
10.301.0026.2017	Manutenção da U B S II	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 36
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
37)		
10.301.0043.2071	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 39
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
40)		
10.302.0025.2018	Manutenção da Unidade Hospitalar	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 43
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
44)		
10.305.0029.2020	Manutenção da Vigilância em Saúde	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 46
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
47)		
02.08.00	Departamento Municipal de Educação	
12.361.0010.2021	Manutenção do Ensino Fundamental	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 51
)		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
52)		
12.365.0020.2058	Manutenção das Creches	
3390.30	Material de Consumo	(Ficha nº 58
)		



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

4490.52 59)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
12.365.0020.2059 3390.30)	Manutenção das Pré-Escolas Material de Consumo	(Ficha nº 60
4490.52 61)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
02.09.00 12.361.0024.2062 3390.30)	F U N D E B Manutenção do Fundeb - 40% (Fundamental) Material de Consumo	(Ficha nº 67
4490.52 68)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
12.365.0024.2063 3390.30)	Manutenção do Fundeb - 40% (Infantil-Pré) Material de Consumo	(Ficha nº 70
4490.52 71)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
12.365.0024.2064 3390.30)	Manutenção do Fundeb - 40% (Infantil-Creche) Material de Consumo	(Ficha nº 73
4490.52 74)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
02.10.00 13.392.0012.2033 3390.30)	Departamento Municipal de Cultura Manutenção do Departamento de Cultura Material de Consumo	(Ficha nº 78
4490.52 79)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº
02.11.00 15.452.0013.2034 3390.30)	Depto Munic.de Obras e Serviços Urbanos Manutenção do Setor de Vias Urbanas Material de Consumo	(Ficha nº 86
4490.52 87)	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

02.12.00 26.782.0014.2041 3390.30) 4490.52 96)	Depto Munic.de Transporte e Oficina Manutenção do Depto de Transportes Material de Consumo Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº 95 (Ficha nº
02.13.00 20.606.0030.2042 3390.30) 4490.52 103)	Depto Mun.de Agric.Abastec.e Meio Ambiente Manutenção do Agronegócio Material de Consumo Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº 102 (Ficha nº
02.14.00 27.812.0017.2046 3390.30 4490.52 110)	Departamento Municipal de Esportes Manutenção do Depto de Esportes Material de Consumo Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº 109) (Ficha nº
02.15.00 04.121.0045.2073 3390.30 4490.52 116)	Depto Municipal de Compras e Projetos Manut.do Depto de Compras e Projetos Material de Consumo Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº 115) (Ficha nº
02.16.00 23.692.0016.2074 3390.30) 4490.52 119)	Departamento Municipal de Turismo Manutenção do Depto de Turismo Material de Consumo Equipamentos e Material Permanente	(Ficha nº 118 (Ficha nº

Suplementadas se necessário.

2 - DA PARTICIPAÇÃO:

2.1. - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

3 - DO CREDENCIAMENTO



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

3.1. - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2. - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3. - Será admitido apenas **01 (um)** representante para cada licitante credenciada.

3.4. - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DOS CATALOGOS.

4.1. - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.

4.2. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 - Proposta
Pregão para Registro de Preços nº 020/2009
Processo nº 843/2009
Nome da Proponente.....

Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão para Registro de Preços nº 020/2009



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

Processo nº 843/2009

Nome da Proponente.....

4.3. - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4.4. - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

4.5. - Juntamente com os envelopes, propostas e habilitação, as licitantes deverão entregar OS CATALOGOS para todos os produtos cotados nos itens.

- Serão analisados todos os catálogos PELO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, para fins de verificação de conformidade com as especificações mínimas exigidas no Anexo I deste edital, ocasião em que será emitido o parecer de aprovação ou reprovação para cada item ofertado. Caso necessário, a sessão poderá ser suspensa para que seja feita a análise das amostras dos produtos exigidos em conformidade com o descritivo;

4.7. - Havendo divergência entre os catalogos dos itens ofertados e as exigências mínimas contidas no ANEXO I, a licitante terá seu item desclassificado para aquele item

4.8. , classificando-se o segundo colocado e assim sucessivamente, até que seja declarado um vencedor para o item;

4.9. - Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela contratada, conforme disposto no art. 75 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, ainda, as penalidades cabíveis se o material não atender às especificações contidas no Anexo I deste edital.

4.10. - Os produtos deverão ser de 1ª. Qualidade e atender a legislação vigente.

4.11 - Os computadores não poderão ter seu gabinete lacrado e sim as peças afim de verificação do Setor de Informática.

4.12 - Os itens cotados deverão ter no mínimo garantia de hum ano.

4.13 - Os equipamentos que apresentarem problema dentro do prazo de garantia terá que ter atendimento em 24 horas no local e 48 horas para ser sanado o mesmo.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

4.14 – A abertura da ocorrência serão feitos via atendimento telefônico ou email em horário comercial sendo obrigatório a disponibilidade dos dois.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1. - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- b) número do processo e do Pregão para Registro de Preços;
- c) descrição do objeto da presente licitação, com indicação da marca do produto cotado, em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital,
- d) preço por item em valores unitários, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Obs: os preços unitários deverão ser cotados com no máximo 2 dígitos após a vírgula.

- e) prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias;
- f) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital para cada item
- g) Indicar prazo de entrega das mercadorias;
- h) as mercadorias deverão ser entregues em até 07 dias corridos do protocolo do recebimento do pedido do Departamento Responsável, as entregas deverão ocorrer no Almojarifado Central, ou no Almojarifado do Departamento pertinente.

5.2. - O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável durante a vigência da ata, somente serão aceitas alterações visando o equilíbrio econômico dos preços registrados na ata e após a devida motivação e pesquisa no mercado.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

6.1. - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

6.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
- c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
- d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.2 - REGULARIDADE FISCAL

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) certidões de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- d) certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.3. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- b) Declaração de que a proponente não tenha sido declarada inidônea perante qualquer órgão público.

6.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade competente (quando exigível o registro) que comprove ter a licitante fornecido, satisfatoriamente, objeto de natureza e vulto similares e/ou compatíveis ao desta licitação. Considera-se pertinente e compatível o fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados por item.

a.1. O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do emitente, conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar possíveis diligências.

b) Declaração da licitante de que reúne condições de apresentar no momento oportuno à época da contratação, caso seja vencedora do certame, os documentos abaixo relacionados, conforme consolidados na Súmula 14 do TCE:

1. Licenças de funcionamento da licitante, emitidas pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município sede, nos termos da Lei Federal no. 6.360 de 23/09/76, compatíveis com os itens que compõem o objeto da licitação.

b.1) A não apresentação da documentação pelo vencedor ou sua apresentação irregular ou incompatível no prazo **dois dias úteis a partir da comunicação**, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação das licitantes para, em sessão pública, retornar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/2002.

c) Declaração da licitante, sob as penas do art 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos ITENS licitados para realizar a entrega no prazo previsto no edital;

6.5. - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06.03.98;

b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

6.6. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1. - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos.

7.2. - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.3. - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
- b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

7.4. - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.5. - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.6. - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a) seleção da proposta de menor preço por item e as demais com preços até 10% superiores àquela;
- b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

7.7. - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

7.8. - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.9. - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, por item em relação ao primeiro .

7.10. - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.11. - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.12. - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.13. - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.14. - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.15. - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

7.16. - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.17. - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

7.18. - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

7.19. - Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 12 supra. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação, a que alude o subitem 8 supra.

8 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS

8.1. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2. - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.3. - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

8.4. - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

8.6. - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do artigo 12 do Decreto Municipal nº 17/2007 , e será subscrita pela autoridade que assinou / rubricou o edital.

8.7. - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

8.8. - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

9 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

9.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata.

9.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no artigo 10. do Decreto Municipal 17/2007.

10 - DAS CONTRATAÇÕES

10.1. - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

10.2. - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de condições.

10.3. - Quando da necessidade de contratação, o Departamento Municipal requisitante, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

10.4. - Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

10.5. - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de

débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais.

10.6. - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

10.7. - O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

11 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

11.1. - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho e independente do valor da mesma.

12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega, no Almoxarifado Central.

12.2. - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

12.3. - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1. - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1. - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

12.4. - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 30 (TRINTA) dias úteis, contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1 Os pagamentos seguirão a ordem cronológica de pagamento da prefeitura contados da apresentação da nota fiscal / fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item XII.

13.2. - As notas fiscais / faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

13.3. - O pagamento será feito mediante crédito no banco indicado pelo fornecedor.

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14.1. - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002.

14.2. - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no CADFOR.

14.3. - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

14.4. - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

14.5. - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2. - O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no endereço eletrônico www.pmmiracatu.sp.gov.br

15.3. - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado.

15.4. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada na Coordenadoria de Licitações e Contratos na Praça da Bandeira, nº 10 – Bairro Centro – Miracatu - SP, após a publicação da Ata de Registro de Preços.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

15.5. - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil.

15.7 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

15.8. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador.

15.9. - Integram o presente Edital

Anexo I – ITENS E ESPECIFICAÇÕES

Anexo II – MODELO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Anexo III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Anexo IV- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Anexo V - MODELO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.10. - Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Estado, trimestralmente.

15.11. - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

15.12. - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 9:00 às 11:00 h e das 13:00 às 15:00 h, na Coordenadoria de Licitações e Contratos na Praça da Bandeira, 10 – Centro – Miracatu – SP, situada na Praça da Bandeira 10 – Centro – Miracatu – São Paulo – CEP 11850-000, tel.: (13) 3847-1811 – ramal 218 - 237

15.13. - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Miracatu, Estado de São Paulo.

Miracatu, 14 de agosto de 2009



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO – I

ITENS E ESPECIFICAÇÕES

Obs.: Com exceção dos equipamentos que na especificação já consta período de garantia mínima todos os demais equipamentos terão que ter no mínimo um ano de garantia e os softwares de instalação fornecidos pelo fabricante.

1 - ASSESSORIA DE IMPRENSA / SUPERVISÃO LEGISLATIVA

Item	Qty	Descrição
01	01	Impressora Multifuncional a jato de tinta com Bulk Ink, Velocidade: 25 ppm/preto, até 20 ppm/cor, Resolução de impressão: até 6.000 x 1.200 dpi • Impressão sem borda: Sim, Emulação: Windows® GDI Scanner colorido (Resolução do Scanner: 600 x 2400 dpi (óptica), 19.200 x 19.200 dpi (interpolada), Velocidade de digitalização: 4 seg.em



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>mono e 6 seg. a cor, Tons de cinza: 256 tons, Profundidade: 36 bits, Compatibilidade do scanner: Twain Win98/ 98(SE)/Me /2000/XP (WIA)/ XP Professional x64. MacOS 9.X, OSX 10.2.4 ou superior) Photo Capture center (Conexão PictBridge: Sim, Slots para cartões de memória: Compact Flash® / Memory Stick®, Memory Stick, Pro®, Secure Digital™, xD Picture Card™, Formatos: DPOF/EXIF/DCF, Função digitalizar para: E-mail, OCR, imagem, arquivo e cartão, Manuseio de Papel (Bandeja de entrada: 100 folhas, Bandeja de saída: 50 folhas, Tamanhos de papel que cabem na bandeja: A4, Carta, Ofício, EXE, JISB5, A5, A6, Foto (102 X 152mm), Ficha de arquivo (127 X 203 mm) Foto L (89 X 127 mm) FOTO 2L (127 X 178mm), Cartão postal 1 (100 x 148 mm), Cartão Postal 2 (148 x 200mm), envelope C5, Com-10, Envelope DL, Monarch, Envelope JE4, Tipos de mídia: Comum, Jato de tinta, Foto e Transparências, Peso de mídia: 64 - 220 gsm), Geral (Tecnologia: Jato de tinta, Tamanho mínimo da gota de tinta: 1,5 pl* (picolitro), Display de cristal liquido: 16 caracteres x 1 linha, Capacidade de memória: 16 MB, Operação simultânea: Sim), Outros (Sistemas operacionais: Windows® 98 (SE)/2000/Me/XP/XP Professional x64 e Vista, Mac® OS 8.6-9.X, OSX 10.2.4 ou superior e Linux, Conexão: USB 2.0, Softwares inclusos: Brother Multifunction Link Pro 2.0, Page Manager, incluindo OCR para Mac® OS, OCR, Omnipage para Windows, Systran® WebTranslator 5.0 para Windows, Paper Port 9.0 para Windows, Consumo elétrico: 17W em funcionamento, 5W em espera, 3W no modo OFF, Ciclo mensal de trabalho: 2500 páginas, Dimensões do equipamento: 398 largura x 360 prof x 150 altura, Peso do equipamento: 7,1kg e Cartuchos individuais 4 Cores (sem Chip de reconhecimento no cartucho).</p>
02	01	Estabilizador de 300 VA Bivolt
03	01	<p>Impressora Multifuncional com:</p> <p>Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeja multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p> <p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliã 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 carcateres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32° C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg. Garantia de 1 ano.</p>
04	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS

2 - Departamento de Saúde

2.1 - Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

Item	Qtd	Descrição
05	01	KIT CONTENDO: ITEM 1. 1 PROCESSADOR ARQUITETURA DUAL CORE , 2GHz , 512Kb de Cache L2 por Núcleo e box c/ Cooler, ITEM 2. 1 Motherboard Compatível com item 1 , Com 2 Slots DDR2, Suporte DDRII 1066/800/667/533, Suporte a IDE, 1 PCI EXPRESS x16 ,1 PCI Express x1,2 SLOT PCI, ITEM3. 1 Módulo de Memória DDR 2GB compatível com item 1 e 2.
06	01	WINDOWS XP 32Bits PROFISSIONAL EDITION
07	01	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 400W 24 PINOS
08	01	DRIVE DE DVD-RW
09	02	MÓDULO DE MEMÓRIA 1GB DDR 400MHz
10	01	WINDOWS XP 32Bits PROFISSIONAL EDITION
11	01	DRIVE DE DVD-RW
12	01	Microcomputador com: Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>compatível com o processador com (2 slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, e slots memoria ddr2 expansível até 8GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DDR2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD, Gabinete 4 baias com fonte ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado, mouse e cx de som, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFISSIONAL 32Bits Edition, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Siconismo do sinal: Separate H/V,Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>
13	01	ESTABILIZADOR 600va
14	01	PEN DRIVE 4GB
15	01	<p>Notebook com Processador AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile RM-74</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,2 GHz, 1 MB L2 Cache, 667 Mhz FSB, 2 X 2048 MB DDRII 800 Mhz expansível até 8GB, hd no mínimo de 320gb, SATA 5400 RPM, Blu-Ray ROM com SuperMulti DVD±RW de dupla camada, Leitor de cartões de memória 5 em 1 integrado, para cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro, or xD Picture cards, modem de 56k de alta velocidade, Integrado 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, 802.11a/b/g/n WLAN & Bluetooth, 4 portas USB 2.0 (4ª compartilhada com porta eSATA),1 VGA, 1 RJ -11, 1 RJ -45 (LAN); eSATA Combo, 2 saídas para fone de ouvido/estereo, 1 entrada de microfone, 1 porta de expansão (Expansion Port 3), Consumer IR, HDMI, Interface de vídeo IEEE 1394 FireWire®, 1 slot ExpressCard/54 (também suporta ExpressCard/34), Tela Infinita WXGA de alta definição* HP Brightview de 15,4" Diagonal com resolução 1280 x 800, Gráficos ATI Radeon™ HD 3200, painel de controle Software de leitura de multimídia HP Mediasmart com os controles dedicados de menu com botões Music (música) e DVD, Web Cam imbutida com microfone integrado, Teclado 101 teclas compatíveis, Alimentação de fonte Adaptador CA 90 W, Touchpad com botão Ligar/Desligar e Pad dedicado de deslocamento Para Cima/Para Baixo, Bateria de 6 células Lítio-Íon, Partição de recuperação (incluindo a possibilidade de recuperar separadamente o sistema, aplicações e drivers); Reatribuição opcional de partição de recuperação; Ferramenta de criação CD/DVD Recovery; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (atualização por 60 dias); Ajuda e Suporte de Notebook, peso do produto 2.65 kg, com embalagem 4.65 kg, Dimensões do produto (L x P x A) 357 x 259 x 349 (altura mínima) / 419 (altura máxima) mm Dimensões da embalagem 415 x 160 x 345 mm, Garantia 1 ano de garantia limitada em hardware, inclui componentes e mão de obra on-site, Sistema Operacional, Windows VISTA HOME EDITION 64 e maleta de proteção em sua armação ant-shok.
16	01	Maleta para notebook com proteção em sua armação (ant-shok).
17	01	<p>MP4 Capacidade de memória interna - 8GB; Rádio FM; Gravador de voz (microfone embutido); Display 65.000 cores; Suporta músicas nos formatos: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV, DMA; Suporta vídeos no formato AMV; Pode rodar vídeos de outros formatos, convertendo para AMV com software incluso; Suporta imagens no formato BMP; Você pode visualizar as letras das músicas na tela do MP4 enquanto elas estão tocando; Conexão rápida com PC via USB 2.0; Status</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		de carga da bateria na tela; Vários idiomas, inclusive português; Acompanha: fone de ouvido, cabo USB, carregador de parede, cd de instalação, manual (inglês).
18	01	MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m ² , Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Plano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.

2.2 - Administração Saúde

Item	Qtd	Descrição
19	01	<p>Impressora Multifuncional com:</p> <p>Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p> <p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliaçã 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papel da bandeja do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeja de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeja de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 caracteres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32° C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg. Garantia de 1 ano.
20	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
21	01	ESTABILIZADOR 1KVA.
22	01	1 servidor PRINTER Server USB EDIMAX PS-1206U Fornecer uma porta para a conexão de impressora, Compartilha a impressora USB atravé da rede 10/100Mbps, suporta LPR, IPP, raw printing e Unix Logical impressão protocolos, Suporta Peer-to-peer baseado no servidor de impressão e impressão, compatível com sistemas operacionais (Windows 98SE/ME/Nt/2000/XP/2003/vista, netware 3.x açõ,a. MAC OS e Unix/Linux, Suportes de gestão baseados na web e Eindows Configuration Utilitym cinoatível com o servidor DHCP Cliente e protocolos, COMPATÍVEL COM SANSUNG SCX4100, SCX4200, ML 2010, HP 1015, HP 1020.

3 - Obras

Item	Qtd	Descrição
23	01	Processador arquitetura dual core 2 ghz cache 512k l2 com cooler box.
24	01	Placa mãe compatível com o processador com 2 slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE.
25	01	Memória DD2 2GB
26	01	Windows XP Profissional
27	01	Fonte ATX 24 pinos
28	02	Microcomputador com configuração mínima Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD , Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado , mouse e cx de som , PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFESSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>
--	--	---

Item	Qty	Descrição
29	01	Película da unidade fusora hp 1015.
30	01	Rolo de pressão da hp 1015

4 - Cultura

Item	Qty	Descrição
31	10	Mouse óptico
32	10	Mouse Pad compatível com o mouse óptico

4.1 - Museu Municipal

Item	Qty	Descrição
33	01	Impressora Multifuncional a jato de tinta com Bulk Ink, Velocidade: 25 ppm/preto, até 20 ppm/cor, Resolução de impressão: até 6.000 x 1.200 dpi • Impressão sem borda: Sim, Emulação: Windows® GDI Scanner colorido (Resolução do Scanner: 600 x 2400 dpi (óptica), 19.200 x 19.200 dpi (interpolada), Velocidade de digitalização: 4 seg.em mono e 6 seg. a cor, Tons de cinza: 256 tons, Profundidade: 36 bits, Compatibilidade do scanner: Twain Win98/ 98(SE)/Me /2000/XP (WIA)/ XP Professional x64. MacOS 9.X, OSX 10.2.4 ou superior) Photo Capture center (Conexão PictBridge: Sim, Slots para cartões de memória: Compact Flash® / Memory Stick®, Memory Stick, Pro®, Secure Digital™, xD Picture Card™, Formatos: DPOF/EXIF/DCF, Função digitalizar para: E-mail, OCR, imagem, arquivo e cartão, Manuseio de Papel (Bandeja de entrada: 100 folhas, Bandeja de saída: 50 folhas, Tamanhos de papel que cabem na bandeja: A4, Carta, Ofício, EXE, JISB5, A5, A6, Foto (102 X 152mm), Ficha de arquivo (127 X 203 mm) Foto L (89 X 127 mm) FOTO 2L (127 X 178mm), Cartão postal 1 (100 x 148 mm), Cartão Postal 2 (148 x 200mm), envelope C5, Com-10, Envelope DL, Monarch, Envelope JE4, Tipos de mídia: Comum, Jato de tinta, Foto e Transparências, Peso de mídia: 64 - 220 gsm), Geral (Tecnologia: Jato de tinta, Tamanho mínimo da gota de tinta: 1,5 pl* (picolitro), Display de cristal liquido: 16 caractéres x 1 linha, Capacidade de memória: 16 MB, Operação simultânea: Sim), Outros (Sistemas operacionais: Windows® 98 (SE)/2000/Me/XP/XP Professional x64 e Vista, Mac® OS 8.6-9.X, OSX



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		10.2.4 ou superior e Linux, Conexão: USB 2.0, Softwares inclusos: Brother Multifunction Link Pro 2.0, Page Manager, incluindo OCR para Mac® OS, OCR, Omnipage para Windows, Systran® WebTranslator 5.0 para Windows, Paper Port 9.0 para Windows, Consumo elétrico: 17W em funcionamento, 5W em espera, 3W no modo OFF, Ciclo mensal de trabalho: 2500 páginas, Dimensões do equipamento: 398 largura x 360 prof x 150 altura, Peso do equipamento: 7,1kg e Cartuchos individuais 4 Cores (sem Chip de reconhecimento no cartucho).
--	--	---

5 - Departamento de Transporte

Item	Qtd	Descrição
34	02	Rádio que tenha como composição um ethernet converter WL5460AP Plus com firmware Plus original, CFonte externa 120Vac 12V 1.0A, Cabo UTP classe 5E conectorizado (RJ45), Guia rápido de instalação em português, Parafusos fixação – parede, Certificado de garantia; e Características principais o IEEE 802.11b, g e b+g, Velocidade de 1 a 54 Mbps, potência 26 dBm (400 mW), regras avançadas de segurança; homologado pela anatel
35	02	PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela Anatel
36	01	ESTABILIZADOR DE 1KVA.
37	01	MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m ² , Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.

6 - DAPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL

6.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO

Item	Qtd	Descrição
38	02	Microcomputador com confiração mínima: Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD , Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado , mouse e cx de som , PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFESSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V,Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>
39	01	<p>Impressora Multifuncional a jato de tinta com Bulk Ink, Velocidade: 25 ppm/preto, até 20 ppm/cor, Resolução de impressão: até 6.000 x 1.200 dpi • Impressão sem borda: Sim, Emulação: Windows® GDI Scanner colorido (Resolução do Scanner: 600 x 2400 dpi (óptica), 19.200 x 19.200 dpi (interpolada), Velocidade de digitalização: 4 seg.em mono e 6 seg. a cor, Tons de cinza: 256 tons, Profundidade: 36 bits, Compatibilidade do scanner: Twain Win98/ 98(SE)/Me /2000/XP (WIA)/ XP Professional x64. MacOS 9.X, OSX 10.2.4 ou superior) Photo Capture center (Conexão PictBridge: Sim, Slots para cartões de memória: Compact Flash® / Memory Stick®, Memory Stick, Pro®, Secure Digital™, xD Picture Card™, Formatos: DPOF/EXIF/DCF, Função digitalizar para: E-mail, OCR, imagem, arquivo e cartão, Manuseio de Papel (Bandeja de entrada: 100 folhas, Bandeja de saída: 50 folhas, Tamanhos de papel que cabem na bandeja: A4, Carta, Ofício, EXE, JISB5, A5, A6, Foto (102 X 152mm), Ficha de arquivo (127 X 203 mm) Foto L (89 X 127 mm) FOTO 2L (127 X 178mm), Cartão postal 1 (100 x 148 mm), Cartão Postal 2 (148 x 200mm), envelope C5, Com-10, Envelope DL, Monarch, Envelope JE4, Tipos de mídia: Comum, Jato de tinta, Foto e Transparências, Peso de mídia: 64 - 220 gsm), Geral (Tecnologia: Jato de tinta, Tamanho mínimo da gota de tinta: 1,5 pl* (picolitro), Display de cristal liquido: 16 caractéres x 1 linha, Capacidade de memória: 16 MB, Operação simultânea: Sim), Outros (Sistemas operacionais: Windows® 98 (SE)/2000/Me/XP/XP Professional x64 e Vista, Mac® OS 8.6-9.X, OSX 10.2.4 ou superior e Linux, Conexão: USB 2.0, Softwares inclusos: Brother Multifunction Link Pro 2.0, Page Manager, incluindo OCR para Mac® OS, OCR, Omnipage para Windows, Systran® WebTranslator 5.0 para Windows, Paper Port 9.0 para Windows, Consumo elétrico: 17W em funcionamento, 5W em espera, 3W no modo OFF, Ciclo mensal de trabalho: 2500 páginas, Dimensões do equipamento: 398 largura x 360 prof x 150 altura, Peso do equipamento: 7,1kg e Cartuchos individuais 4 Cores (sem Chip de reconhecimento no cartucho).</p>
40	01	<p>Impressora Multifuncional com: Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeja multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ. Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em 1 / 4 em 1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanamento ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm / 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 caracteres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32º C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>
41	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
42	03	Estabilizador Bivolt 300 VA
43	02	Estabilizador 600 VA
44	01	Estabilizador de 1 KVA

6.2 - CONSELHO TUTELAR

Item	Qtd	Descrição
45	01	Microcomputador com configuração mínima Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>compatível com o processador com (2 slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD, Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado, mouse e cx de som, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AES e que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFISSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160º/150º (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interface: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>
46	01	<p>Impressora Multifuncional com:</p> <p>Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p> <p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliaçã 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD,</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 carcateres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32º C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg. Garantia de 1 ano.
47	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
48	01	Estabilizador de 1 KVA

7.0 Departamento Fazenda

7.1 - Banco do Povo

49	Qtd	Descrição
50	01	<p>Impressora Multifuncional com:</p> <p>Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de pappeis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p> <p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliaçã 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits,</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeja (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeja do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeja de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeja de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 caracteres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32° C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>
51	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
52	01	<p>Microcomputador com configuração mínima:</p> <p>Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD, Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado, mouse e cx de som, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFESSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Siconismo do sinal: Separate H/V,Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.
53	01	Estabilizador bivolt de 1 KVA

7.2 - TRIBUTAÇÃO

Item	Qtd	Descrição
54	01	<p>Impressora Multifuncional com:</p> <p>Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p> <p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 carcaeres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32° C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg. Garantia de 1 ano.
55	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
56	02	MÓDULO DE MEMÓRIA DDR400
57	01	ESTABILIZADOR 1KVA.
58	01	<p>Microcomputador com configuração mínima: Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cache com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD, Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado, mouse e cx de som, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AES que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFISSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante. MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>

7.3 - Contabilidade

Item	Qty	Descrição
	01	<p>Impressora Multifuncional com: Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escaneamento ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 caracteres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32º C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>
59	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
60	01	ESTABILIZADOR 1KVA.

7.4 - Tesouraria

Item	Qtd	Descrição
61	01	Impressora Multifuncional com: Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papeis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ.</p> <p>Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 carcateres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32º C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>
62	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
63	01	ESTABILIZADOR 1KVA.

7.5 - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA

Item	Qtd	Descrição
------	-----	-----------



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

64	02	Notebook com Processador AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile RM-74 • 2,2 GHz, 1 MB L2 Cache, 667 Mhz FSB, 2 X 2048 MB DDRII 800 Mhz expansível até 8GB, hd no mínimo de 320gb, SATA 5400 RPM, Blu-Ray ROM com SuperMulti DVD±RW de dupla camada, Leitor de cartões de memória 5 em 1 integrado, para cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro, or xD Picture cards, modem de 56k de alta velocidade, Integrado 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, 802.11a/b/g/n WLAN & Bluetooth, 4 portas USB 2.0 (4ª compartilhada com porta eSATA), 1 VGA, 1 RJ -11, 1 RJ -45 (LAN); eSATA Combo, 2 saídas para fone de ouvido/estereo, 1 entrada de microfone, 1 porta de expansão (Expansion Port 3), Consumer IR, HDMI, Interface de vídeo IEEE 1394 FireWire®, 1 slot ExpressCard/54 (também suporta ExpressCard/34), Tela Infinita WXGA de alta definição* HP Brightview de 15,4" Diagonal com resolução 1280 x 800, Gráficos ATI Radeon™ HD 3200, painel de controle Software de leitura de multimídia HP Mediasmart com os controles dedicados de menu com botões Music (música) e DVD, Web Cam imbutida com microfone integrado, Teclado 101 teclas compatíveis, Alimentação de fonte Adaptador CA 90 W, Touchpad com botão Ligar/Desligar e Pad dedicado de deslocamento Para Cima/Para Baixo, Bateria de 6 células Lítio-Íon, Partição de recuperação (incluindo a possibilidade de recuperar separadamente o sistema, aplicações e drivers); Reatribuição opcional de partição de recuperação; Ferramenta de criação CD/DVD Recovery; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (atualização por 60 dias); Ajuda e Suporte de Notebook, peso do produto 2.65 kg, com embalagem 4.65 kg, Dimensões do produto (L x P x A) 357 x 259 x 349 (altura mínima) / 419 (altura máxima) mm Dimensões da embalagem 415 x 160 x 345 mm, Garantia 1 ano de garantia limitada em hardware, inclui componentes e mão de obra on-site, Sistema Operacional, Windows VISTA ULTIMATE 64 bit e maleta de proteção em sua armação ant-shok.
65	01	HD SATA 320 GB
66	02	HD IDE 160 GB
67	02	DVD RW IDE
68	10	FONTES 24 PINOS ATX 500W
69	15	TECLADO PS2
70	15	MOUSE PS2 OPTICO
71	02	MEMÓRIA DDR 400 1GB
72	02	MEMÓRIA DDR 2 2GB
73	01	TUBO COM 100 UNIDADES DVDR
74	15	PLACA DE REDE PCI 802.11 B+G WIRILESS
75	10	PLACA DE REDE ETHERNET
76	10	COOLER PIV 478
77	02	ESTABILIZADOR DE 1KVA
78	03	ESTABILIZADO 500VA
79	05	COOLER 775
80	05	Placa-mãe Routerboard para 04 miniPCIs, 03 LAN 10/100/1000 Mbps, PoE integrado, 128MB SDRAM, RouterOS level 4 CPU: 400MHz Memória SD RAM: 128MB DDR SDRAM Armazenamento: NAND, 2x CF Portas LAN: 3 x 10/100/1000 Expansão: 4 miniPCI PoE integrado: Sim (38-56V) Sistema operacional: MikrotikOS™ Level 4, incluso Aplicação: AP altíssima performance com 2 cartões Mini PCI Tipo IIIA, Extrema potência em A/B/G com 600 Mv homologado pela anatel (com selo da anatel), com caixa hermética policarbo com Vedação interna, Cinco prensa-cabos, Placa interna de fixação, Abraçadeira para antena inclusa, Parafusos de fixação inclusos
81	04	RÁDIO Padrão:IEEE 802.11 a/b/g; Duplexação: TDD; Freqüência: 2.4 GHz, 5.4 GHz, 5.8 GHz; Potência de saída: 20 dBm; Conector de antena: SMA Reverso; Chiset: RTL8651. Modos de operação AP / Cliente / Repetidora / WDS Interfaces Rede: 2 x 10/100 Mbps (RJ45); Wireless: 1 x 802.11 a/b/g.Gerenciamento e Monitoramento: Remoto: http. Elétrico Alimentação: 12 VDC @ 1A = 12 W, homologado de anatel, com firmware .
82	06	PIGTAIL 2 M.T. COM PONTA DE CONEXÃO PARA ANTENA MACHO



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

83	05	ALAV. SENSOR FUSORA SCX-4200
84	03	BUCHA ROLO FUSOR SCX-4200 DIR.
85	03	BUCHA ROLO FUSOR SCX-4200 ESQ.
86	02	BUCHA ROLO SAIDA SCX-4200
87	02	CLUTCH SCX-4200
88	05	ENGR. 113/33 T SCX-4200
89	11	ENGR. ROLO FUSOR SCX-4200
90	07	ENGR. SCX-4200 FUSORA
91	10	FLAT SCANNER SCX-4200
92	03	LÂMPADA SCX-4200 110v
93	12	THERMOSTATO SCX-4200
94	06	ROLETE PICKUP SCX-4100
95	06	ENGR. 25/15 FUSORA SCX-4100
96	04	ENGR. FUSORA SCX-4100 PEQ
97	05	THERMOSTATO SCX-4100/ML2010
98	02	ENGR. ROLO FUSOR SCX-4100
99	10	PELÍCULA DA UNIDADE FUSORA 1015/1020
100	04	Rolo de pressão da unidade fusora hp 1015/1020
101	05	THERMISTOR SCX-4200
102	06	ROLETE PICKUP ML-2010
103	02	Unidade fusora da hp 1020
104	01	Unidade fusora da hp 1015
105	04	ROLETE PICKUP HP 1015/1020
106	5	Unidade fusora completa da Samsung SCX 4200

8.1 - Compras

Item	Qty	Descrição
107	01	Impressora Multifuncional com: Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeja multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ. Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 carcateres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32º C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>
108	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
109	01	ESTABILIZADOR 1KVA.
110	01	Estabilizador de 1KVA
111	01	Projeto de Imagem Datashow: Compatibilidade de Vídeo : NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N, Sistema de Projeção : 0.55" DMD Projeção das Lentes : 21.2~24.5, Imagem Projetada : 33.55" ~ 260" (override to 297.86"), Resolução Native : SVGA (800 X 600), Resolução Máxima : UXGA(1600X1200), Brilho : 2500, Contraste : 2000:1 Funções: ARC(aspect ratio correction), Plug & Play, Controle remoto, Correção Digital de Tecla ((Vertical) 15, Freeze, Auto Tracking, Gamma Correctio, HD Ready : 1080i /



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		720p / 576P / 576i / 480p / 480i; Outros: Peso 1,45 Kg, Consumo de energia: 260 W (Standard mode), 210w ECO (mode), Alimentação: AC 100 ~ 240V (Free Voltage) Dimensões: 220 X 178 X 71 mm, Conexões A/V Composite: Sim (1), Component(RCA-to-Dusb Cable) S-Vídeo, IR Port, Lâmpada: 200W (Phoemix SHP 114), Vida útil de Lâmpada: 2000 hrs, Conexões PC, PC Imput(D-sup 15 pin)
--	--	--

8.2 - COORDENADORIA DE PROJETOS

Item	Qtd	Descrição
112	02	MEMORIA 1GB DDR400
113	01	HD 320 GB IDE 7200 RPM
114	01	Micro Computaor com processador Intel Core i7 920, ht, lga1366, 2.66ghz, 8mb cachê, 45nm, laca mãe Intel DX58SO 1366, 4x DDR3(1066, 1333, 1600) Lan Gigabit, 12 USB, 2firewiew, 6 SATA. Som 7.1, 2x2GB ram ddr3 1333Mhz, HD 500GB SATA 7200 RPM Buffer 32MB, Gravador DVD LG, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, Placa de vídeo 512 MB DDR2, Fonte ST550P 500Wats Reais PCF Ativo, Monitor 19 Widscreen 2ms contraste de 5000:1, Gabinete 4 Baias ATX com ventilação forçada 2 vent de 120mm com Windows Vista Ultimate 64 Bits, com todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante
115	01	Estabilizador bivolt de 500va

9 - Administração

9.1 - R.H.

Item	Qtd	Descrição
116	01	Impressora Multifuncional com: Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeija multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ. Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição.</p> <p>Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escaneamento ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeja (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papel da bandeja do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeja de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeja de papéis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 caracteres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32º C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p>
117	02	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
118	01	ESTABILIZADOR 1KVA.
119	01	MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160º/150º (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.
120	03	Microcomputador com configuração mínima Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 160 7200 RPM, Gravador de DVD , Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado ,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

		<p>mouse e cx de som, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP PROFISSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Sincronismo do sinal: Separate H/V, Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>
121	03	Estabilizador bivolt de 500va

10 - Educação

Item	Qtd	ESCOLA	DESCRIÇÃO
			MICRO COMPUTADOR
122	02	EMEF Diogo Ribeiro	<p>Microcomputador com configuração mínima Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cahe com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DD2 2GB, HD sata 320 7200 RPM, Gravador de DVD, Gabinete 4 baias ATX 24 pinos com 2 USB Frontal, Teclado, mouse e cx de som, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AESe que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, WINDOS XP</p>
	02	EMEF Jardim Yolanda	
	02	EMEF Jardim Alvorada	
	01	CIEIM (Centro Integrado de Educação Infantil de Miracatu)	
	01	EMEF Vista Grande	
	01	EMEIEF Bairro do Engano	
	01	Deposito da Merenda Escolar	
	03	Departamento da Educação	



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>PROFISSIONAL, contendo todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante.</p> <p>MONITOR LCD 17 com Tamanho da tela: 17"W, Brilho 250 cd/m², Contrast Ratio: dc15000:1(Typ 600:1), Resolução: 1440x900, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 160°/150° (CR>10), Número de cores: 16.2M, Interfae: Analog RGB, Siconismo do sinal: Separate H/V,Composite, SOG, Conector: D-Sub, Consumo de energia: 18 Watts(Typ), Consumo em Stand by (DPMS): < 1W, Tipo: Built-in, Plug & Play: DDC 2B, Compatibilidade com Mac, Fixação em parede: VESA 75mm, Cores: Preto Piano, Peso: 3,7 Kg, Medidas do produto: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm, Medidas da embalagem: Largura - 468mm / Altura - 128mm / Profundidade - 358mm.</p>
123	02 02 02 01 01 01 01 03	EMEF Diogo Ribeiro EMEF Jardim Yolanda EMEF Jardim Alvorada CIEIM (Centro Integrado de Educação Infantil de Miracatu) EMEF Vista Grande EMEIEF Bairro do Engano Deposito da Merenda Escolar Departamento da Educação	Estabilizador bivolt de 600 VA.
			NOTEBOOK
124	01	Departamento da Educação	<p>Notebook com Processador AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile RM-74</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,2 GHz, 1 MB L2 Cache, 667 Mhz FSB, 2 X 2048 MB DDRII 800 Mhz expansível até 8GB, hd no mínimo de 320gb, SATA 5400 RPM, Blu-Ray ROM com SuperMulti DVD±RW de dupla camada, Leitor de cartões de memória 5 em 1 integrado, para cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro, or xD Picture cards, modem de 56k de alta velocidade, Integrado 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, 802.11a/b/g/n WLAN & Bluetooth, 4 portas USB 2.0 (4ª compartilhada com porta eSATA), 1 VGA, 1 RJ -11, 1 RJ -45 (LAN); eSATA Combo, 2 saídas para fone de ouvido/estereo, 1 entrada de microfone, 1 porta de expansão (Expansion Port 3), Consumer IR, HDMI, Interface de vídeo IEEE 1394 FireWire®, 1 slot ExpressCard/54 (também suporta ExpressCard/34), Tela Infinita WXGA de alta definição* HP Brightview de 15,4" Diagonal com resolução 1280 x 800, Gráficos ATI Radeon™ HD 3200, painel de controle Software de leitura de multimídia HP Mediasmart com os controles dedicados de menu com botões Music (música) e DVD, Web Cam imbutida com microfone integrado, Teclado 101 teclas compatíveis, Alimentação de fonte Adaptador CA 90 W, Touchpad com botão Ligar/Desligar e Pad dedicado de deslocamento Para Cima/Para Baixo, Bateria de 6 células Lítio-Ion, Partição de recuperação (incluindo a possibilidade de recuperar



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			separadamente o sistema, aplicações e drivers); Reatribuição opcional de partição de recuperação; Ferramenta de criação CD/DVD Recovery; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (atualização por 60 dias); Ajuda e Suporte de Notebook, peso do produto 2.65 kg, com embalagem 4.65 kg, Dimensões do produto (L x P x A) 357 x 259 x 349 (altura mínima) / 419 (altura máxima) mm Dimensões da embalagem 415 x 160 x 345 mm, Garantia 1 ano de garantia limitada em hardware, inclui componentes e mão de obra on-site, Sistema Operacional, Windows VISTA ULTIMATE 64 e maleta de proteção em sua armação ant-shok.
125	01	Departamento da Educação	Maleta para notebook com proteção em sua armação (ant-shok).
MULTIFUNCIONAL LASER			
126	01 01 01	CIEIM (Centro Integrado de Educação Infantil de Miracatu) EMEF Vista Grande Departamento da Educação	Impressora Multifuncional com: Tecnologia de Impressão Laser em Preto e Branco; Tipos de consumíveis Cartucho de Toner e unidade do cilindro; Velocidade máxima de impressão 30 ppm em preto; Resolução de impressão de até 1200 x 1200 dpi; Capacidade padrão para entrada de papéis 250 folhas; Capacidade de papéis opcional LT – 5300 250 folhas; Bandeja multiuso até 50 folhas; Capacidade de impressão duplex; Memória padrão 32 MB expansível até 544mb; interfaces padrão (paralela, Usb 2.0 de alta velocidade e Rede Ethernet 10/100 Base TX; Compatibilidade do driver de impressora (Windows, Mac OS e Linux, Emulações PCL6 e BR-Script 3, função de impressora segura, Ciclo de trabalho mensal 20.000 páginas impressas; Velocidade do Processador 266 MHZ. Copiadora Digital com capacidade de cópia em preto e branco Estilo de Design com vidro de exposição Capacidade máxima do alimentador automática de 50 páginas, Velocidade de copia 30 com em preto, copia do modo autônomo sem necessidade de PC, Redução / Ampliação 25% - 400%, com função de classificação, Função N em 1 (2 em1 / 4 em1, com Função pôster, Tamanho ofício do vidro de exposição. Scanner Colorido com capacidade de escaneamento colorido ou preto e branco, resolução de escaneamento de até 19.200 x 19.200 dpi, resolução do escanemanto ótico de até 600 x 2400 dpi, profundidade de cor no escaneamento 48 bits, compatibilidade do driver do scanner Windows / Mac OS, Software de visualização dos documentos que incula o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>Software OCR que inclua o Scansoft PaperPort® SE com OCR para Windows® e o Presto!® PageManager® para Mac®, formatos de Exportação (TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF), Recurso de Escanear para e-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP.</p> <p>Multifuncional com gerenciamento remoto via Software Bradmin com recursos de rede padrão de impressão e escaneamento, protocolos de rede aceitos (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP), Tamanhos de papel aceitos na bandeija (Carta, Ofício, A4, B5 (ISSO), A5, A6, B6, Executive, Folio) com consumíveis na caixa com cartucho padrão TN550 para 3.500 páginas e uma unidade do Cilindro DR520 25.000 páginas, com capacidade de saída de papéis de 150 folhas, função de segurança de bloqueio de funções, bloqueio de configuração, impressão segura com dimensões mínimas do papel no alimentador (largura/Altura, 14,7 cm/ 14,7 cm, 21,6 cm / 35,6 cm peso da folha no alimentador mínimo 17 lb máximo 24 lb, largura mínima do papela da bandeija do papel 14,7 cm comprimento 14,7 cm, largura máxima do papel da bandeija de papéis de 21,6 cm e comprimento 35,6, peso da folha na bandeija de papeis mínima 16 lb máxima 28 lb, Display com iluminação de fundo, display de cristal líquido 22 carcateres 5 linhas, rede elétrica de ac 120V 50/60Hz, consumo elétrico Sleep/Standby / Pico (15W / 85W/ 1092W) em conformidade com a Energy Star com Temperatura ambiente permitida de 10 a 32° C, umidade ambiente permitida de 20-80% sem condensação, ruído do aparelho em standby 30 dBA em standby 55 dBA Dimensões da embalagem (L 63 X P 57 x A 58 cm), peso do produto na embalagem 22,05 kg, Dimensões da unidade (L 53 x P 45 x A 47,5 cm, Peso da unidade 16,32 Kg. Garantia de 1 ano.</p>
127	02 02 02	CIEIM (Centro Integrado de Educação Infantil de Miracatu) EMEF Vista Grande Departamento da Educação	TONER NOVO MODELO TN580 PARA IMPRESSORA A LASER CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA COM CAPACIDADE DE 7000 PÁGINAS
128	01 01	CIEIM (Centro Integrado de Educação Infantil de Miracatu) EMEF Vista Grande	Estabilizador de 1 KVA
			MULTIFUNCIONAL INKJET COM ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA (BULK)
129	01	Departamento da Educação	MULTIFUNCIONAL INKK JET COM. VELOCIDADE: Velocidade de impressão: Preto, qualidade de rascunho, A4: Até 35 ppm -



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			<p>Cores, qualidade de rascunho, A4: Até 34 ppm - Preto, qualidade normal, A4: Até 19 ppm - Cores, qualidade normal, A4: Até 19 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 15000 páginas; Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico HP; Qualidade de impressão (preto, ótima qualidade) Até 1200 x 1200 dpi; Qualidade de impressão (cores, ótima qualidade) Impressão colorida até 4800 x 1200 dpi otimizados (Papel fotográfico HP Advanced, 1200 x 1200 dpi de entrada); Manuseamento de papel - Opcional/entrada: Bandeja de entrada para 250 folhas opcional - Opcional/saída: Nenhuma - Standard/entrada: 250-sheet input tray, 35-sheet Automatic Document Feeder (ADF) - Standard/saída: Bandeja para 150 folhas; Capacidade máxima de entrada (envelopes) Até 20; Opções de impressão frente e verso Automática (standard); Manuseio de impressões acabada Folha solta; Tamanho padrão dos suportes: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm - Tamanho personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tipos de suportes suportados Papel (folheto, jato de tinta, normal), fotográfico, envelopes, postais (arquivo), transparências.</p> <p>Especificações adicionais: Velocidade do processador 384 MHz; Memória padrão 64 MB máxima ;</p> <p>Especificações do scanner: Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos</p> <p>Resolução ótica de digitalização Até 4800 dpi, Profundidade de bits 48 bits; Tamanho máximo do scanner (de mesa) 216 x 297 mm; Especificações da copiadora: Velocidade de cópia (preto, qualidade de rascunho, A4) Até 35 com; Resolução de cópia (texto em preto) Até 1200 x 600 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) Até 1200 x 600 dpi; Dimensionamento da copiadora 25 até 400%; Número máximo de cópias Até 99.</p> <p>Especificações de Fax: Velocidade de transmissão de fax 3 segundos por página* Páginas A4 guardadas na memória Até 125 páginas; Resolução (preto e branco, melhor modo) Até 300 x 300 dpi;</p> <p>Marcação de números com a máxima velocidade Até 99; Remarcação automática; Envio de fax adiado; N.º máx. de locais de emissão 48 locais</p> <p>Conectividade: Conectividade padrão USB 2.0, Ethernet, PictBridge, RJ-11 fax</p> <p>Requisitos mínimos do sistema: Explorer 7.0; Microsoft® Windows® 2000 (SP 4), edições XP SP 1 Home, Professional, x64: Processador Intel® Pentium® II ou Celeron®; Microsoft® Windows® XP x64: Processador AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, Processador Intel® Xeon® ou Pentium® com suporte Intel® EM64T; Microsoft® Windows® 2000 SP4: 128 MB de RAM, 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Microsoft® Windows® XP 32 bits SP1: 512 MB de RAM, 410 MB de espaço disponível em disco rígido; Microsoft® Windows® XP x64 SP1: 512 MB de RAM, 290 MB de espaço disponível em disco rígido; Internet Explorer 6.0. Para todos os sistemas: Unidade de CD-ROM e porta USB. Para Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4, XP x64 Edition Service Pack 1, XP Starter Edition, e Windows Vista® Starter Edition, apenas disponíveis o driver de impressora, driver de scanner e o Toolbox</p> <p>Sistemas operacionais compatíveis Windows 2000 (SP4);</p>
--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

			Windows XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bits); Windows XP Professional x64 (SP1); Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium e Windows Vista Ultimate (32 bits x86 e 64 bits); Mac OS X v 10.4.11 ou superior; Mac OS X v 10,5.x; Linux COM BULK INK (ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA) 4 CARTUCHOS INDIVIDUAIS QUE NÃO NECESSITAM DE CHIP PARA RECONHECIMENTO DOS CARTUCHOS, 4 RESERVATÓRIOS DE TINTA DE PELO MENOS 80 ML, 4 RESPIROS DE AR, COM RESERVATÓRIOS DE QUALIDADE PARA QUE NÃO HAJA PERIGO DE VAZAMENTO DE TINTA E 1 RESERVATÓRIO PARA RESÍDUO DE TINTA.
--	--	--	---

11 - Agricultura

Item	Qtd	Descrição
130	01	Micro Computador com Processador arquitetura dual core 2.5 ghz 2mb de cache com cooler Box, Placa mãe compatível com o processador com (slots de ddr 2, 1 pci express x16, 1 pci Express x1, slots de memoria ddr2 expansível ate 8 GB, com 1 conexão IDE, suporte DDR2 1066/800/667/533, 2 slots PCI), Memória DDR2 4GB, HD 320GB SATA 7200 RPM Buffer 32MB, Gravador DVD LG, PLACA DE REDE WIRELESS com Características Principais que ela seja Compatível com os protocolos 802.11b e 802.11g, Atinge até 54Mbps (11g), auto fallback, Criptografias WEP 64/128-bit/WPA (TKIP)/AES que contenha Protocolo de transmissão: IEEE802.11b/g, Faixa de frequência: 2,400 ~ 2,4835GHz, Potência de saída: ~ 16-18dBm (39,8 a 63mW aprox.) Modulação: 11b: BPSK/QPSK/CCK; 11g: OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM com Taxas de transferência de dados: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps - auto fallback LEDs: TX/RX, Link Dimensões: 19 x 127 x 121 mm Certificação: FCC/CE e que seja homologada pela anatel, Placa de vídeo independente 512 MB DDR2, Fonte ST550P 500Wats Reais PCF Ativo, Monitor 19 Widscreen 2ms contraste de 5000:1, Gabinete 4 Baias ATX com ventilação forçada 2 vent de 120mm com Windows Vista Ultimate 64 Bits, com todos os drivers em mídias fornecidos pelo fabricante
131	01	Estabilizador bivolt de 500va
132	01	MULTIFUNCIONAL INKK JET COM. VELOCIDADE: 25 PPM/PRETO, ATÉ 20 PPM/COR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 6.000 X 1.200 DPI ; IMPRESSÃO SEM BORDA: SIM; EMULAÇÃO: WINDOWS® GDI ; SCANNER COLORIDO COM RESOLUÇÃO DO SCANNER: 600 X 2400 DPI (ÓPTICA), 19.200 X 19.200 DPI (INTERPOLADA) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 4 SEG.EM MONO E 6 SEG. A COR, TONS DE CINZA: 256 TONS, PROFUNDIDADE: 36 BITS • COMPATIBILIDADE DO SCANNER: TWAIN WIN98/ 98(SE)/ME /2000/XP (WIA)/ XP PROFESSIONAL X64. MACOS 9.X, OSX 10.2.4 OU SUPERIOR, FUNÇÃO DIGITALIZAR PARA: E-MAIL, OCR, IMAGEM, ARQUIVO E CARTÃO PHOTO CAPTURE CENTER , CONEXÃO PICTBRIDGE: SIM, SLOTS PARA CARTÕES DE MEMÓRIA: COMPACT FLASH® / MEMORY STICK®, MEMORY STICK, PRO®, SECURE DIGITAL™, XD PICTURE CARD™, FORMATOS: DPOF/EXIF/DCF MANUSEIO DO PAPEL COM BANDEJA DE ENTRADA: 100 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA: 50 FOLHAS, TAMANHOS DE PAPEL QUE CABEM NA BANDEJA: A4, CARTA, OFÍCIO, EXE, JISB5, A5, A6, FOTO (102 X 152MM), FICHA DE ARQUIVO (127 X 203 MM) FOTO L (89 X 127 MM) FOTO 2L (127 X 178MM), CARTÃO POSTAL 1 (100 X 148 MM), CARTÃO POSTAL 2 (148 X 200MM), ENVELOPE C5, COM-10, ENVELOPE DL, MONARCH, ENVELOPE JE4, TIPOS DE MÍDIA: COMUM, JATO DE TINTA, FOTO E TRANSPARÊNCIAS, PESO DE MÍDIA: 64 - 220 GSM,



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

	<p>GERAL A TECNOLOGIA: JATO DE TINTA, TAMANHO MÍNIMO DA GOTA DE TINTA: 1,5 PL* (PICOLITRO), DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO: 16 CARACTÉRES X 1 LINHA, CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 16 MB, OPERAÇÃO SIMULTÂNEA: SIM</p> <p>OUTROS DETALHES TÉCNICO SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 98 (SE)/2000/ME/XP/XP PROFESSIONAL X64 E VISTA, MAC® OS 8.6-9.X, OSX 10.2.4 OU SUPERIOR E LINUX, CONEXÃO: USB 2.0, SOFTWARES INCLUSOS: MULTIFUNCTION LINK PRO 2.0, PAGE MANAGER, INCLUINDO OCR PARA MAC® OS, OCR OMNIPAGE PARA WINDOWS, SYSTRAN® WEBTRANSLATOR 5.0 PARA WINDOWS, PAPER PORT 9.0 PARA WINDOWS, CONSUMO ELÉTRICO: 17W EM FUNCIONAMENTO, 5W EM ESPERA, 3W NO MODO OFF, CICLO MENSAL DE TRABALHO: 2500 PÁGINAS, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 398 LARGURA X 360 PROF X 150 ALTURA, PESO DO EQUIPAMENTO: 7,1KG</p> <p>COM BULK INK (ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA) 4 CARTUCHOS INDIVIDUAIS QUE NÃO NECESSITAM DE CHIP PARA RECONHECIMENTO DOS CARTUCHOS, 4 RESERVATÓRIOS DE TINTA DE PELO MENOS 80 ML, 4 RESPIROS DE AR, COM RESERVATÓRIOS DE QUALIDADE PARA QUE NÃO HAJA PERIGO DE VAZAMENTO DE TINTA E 1 RESERVATÓRIO PARA RESÍDUO DE TINTA.</p>
--	--



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 020/2009

.....(**nome da empresa**) CNPJ/MF nº
....., sediada à
....., declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem
fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
.....(local e data).....
.....
(*assinatura autorizada, devidamente identificada*)



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO III

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2009

Ref.: (identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

.....(local e data).....

(assinatura autorizada, devidamente identificada)



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 020/2009

Proposta que faz a empresa _____ inscrita no
CNPJ (MF) nº _____ e inscrição estadual nº
_____, estabelecida no(a)
_____, para o fornecimento dos itens
abaixo relacionados, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL 020/2009**

OBS: A empresa poderá utilizar o anexo I como modelo para a proposta de preços, devendo apresentar a especificação de cada item detalhadamente (em papel timbrado da licitante)

VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS):

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 020/2009

PROCESSO Nº 843/2009

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos, no Coordenadoria de Licitações e Contratos, situada no Paço Municipal à Praça da Bandeira 10 – Centro – Miracatu – SP, por seus representantes legais, nos termos da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 15 e 16 de 4 de abril de 2007 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 020/2009, do processo nº 843/2009 Ata de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da Estado de São Paulo e homologada pelo Exmo Sr Prefeito do Município de Miracatu , em ____/____/____, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição de equipamentos de informática, nas quantidades e especificações constante do Termo de Referência, parte integrante deste Edital, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º, 2º e 3º lugares no certame acima numerado. A seqüência da classificação das empresas também consta no mesmo anexo acima citado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Informática destinados ao suprimento dos Departamentos Municipais

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de **12** (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a **CONTRATANTE** não estará obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização de compra, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de **xx** (xxxxxx) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

A retirada da Nota de Empenho e Autorização de Serviço/Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

O preço e o desconto ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITENS, signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do "**xxxxxxxx**", que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos medicamentos e materiais de consumo registrados.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I – Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos medicamentos e materiais de consumo deverão ocorrer de acordo com os item 11 E 12, em conformidade com anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do produto só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. Os medicamentos e materiais de consumo deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS PRODUTOS, mediante apresentação da Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência da quantidade e qualidade dos medicamentos e materiais, fornecidos durante o mês, o fechamento será feito no último dia de cada mês. - O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual seguirá a ordem cronológica, em até **30** (trinta) dias corridos, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora obriga-se a cumprir o **item 09 do Edital**.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

A contratante obriga-se a cumprir o **item 10 do Edital**.

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos Acréscimos e Supressões

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão presencial 016/2009, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no **item 14 do Edital**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não retirar a respectiva nota de empenho e Autorização de Serviço/Material, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 020/2009, a proposta da empresa classificada em **1º lugar** no certame supracitado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decretos nº 3.555/2000, 4.342/2002, 3.931/2001 e 3.784/2001.

A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará no portal do Ministério da Justiça, ícone "Licitação".

As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca do Município de Miracatu, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em **02** (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

CONTRATANTE

DÉA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA